IM HOF

läuft seit 1883.

Winterrevision 2019

«Damit Ihre Anlage sauber läuft. Buchen Sie jetzt die Winterrevision vom Profi.»

Aktion:

- **Fördergurtrollen**
- **Verschleissgummi**
- **Seitenführungsgummi**

Unsere Aktionsprodukte und Aktionspreise finden Sie innen. Buchen Sie gleichzeitig die Servicearbeiten bei uns, erhalten Sie zusätzlich 5% auf die Aktionspreise!

Rufen Sie uns an: 061 317 35 35

Sparen Sie zusätzlich 5% bei gleichzeitiger Winterrevision durch uns.

Fördergurtrollen nach DIN pulverbeschichtet, Achse 20mm, Schlüsselweite 14mm

Art-Nr	Dimensionen	Preis/Stk	Art-Nr	Dimensionen	Preis/Stk
4301600	63.5 x 600mm	18.00	4302315	89 x 315mm	14.00
4301750	63.5 x 750mm	20.00	4302380	89 x 380mm	16.50
4301950	63.5 x 950mm	23.00	4302600	89 x 600mm	19.50
4302200	89 x 200mm	11.50	4302750	89 x 750mm	22.00
4302250	89 x 250mm	12.50	4302950	89 x 950mm	27.00

Seitenführungsrollen pulverbeschichtet, Achse 20mm, M16, Schlüsselweite 12mm

Art-Nr	Dimensionen	Preis/Stk	Art-Nr	Dimensionen	Preis/Stk
4301100S	63.5 x 100mm	16.90	4301150S	63.5 x 150mm	18.90

Stütz- und Flachringe

Art-Nr	Produkt	Preis/Stk
4700863SPU	PU-Stützring ⌀ 63,5 x 108 x 25mm	2.60
4700863S	Gummi-Stützring ⌀ 63,5 x 108 x 25mm	1.50
4703389SPU	PU-Stützring ⌀ 89 x 133 x 25mm	4.30
4703389S	Gummi-Stützring ⌀ 89 x 133 x 30mm	2.20
4700863FPU	PU-Flachring ⌀ 63,5 x 108 x 40mm	3.80
4700863F	Gummi-Flachring ⌀ 63,5 x 108 x 40mm	3.00
4703389FPU	PU-Flachring ⌀ 89 x 133 x 40mm	5.80
4703389F	Gummi-Flachring ⌀ 89 x 133 x 40mm	3.90

Seitenführungsgummi 62°Shore 20m-Rollen

Art-Nr	Dimensionen	Preis pro Rolle	Art-Nr	Dimensionen	Preis pro Rolle
GPS6100062	100 x 6mm	81.00	GPS6150082	150 x 8mm	157.00
GPS6120062	120 x 6mm	130.00	GPS6080102	80 x 10mm	124.00
GPS6150062	150 x 6mm	156.00	GPS6100102	100 x 10mm	139.00
GPS6080082	80 x 8mm	81.00	GPS6120102	120 x 10mm	151.00
GPS6100082	100 x 8mm	104.00	GPS6150102	150 x 10mm	198.00
GPS6120082	120 x 8mm	130.00	GPS6200102	200 x 10mm	296.00

Seitenführungsgummi 45°Shore 20m-Rollen

Art-Nr	Dimensionen	Preis pro Rolle	Art-Nr	Dimensionen	Preis pro Rolle
GPR4100082	100 x 8mm	133.00	GPR4100102	100 x 10mm	164.00
GPR4150082	150 x 8mm	200.00	GPR4120102	120 x 10mm	190.00
GPR4060102	60 x 10mm	148.00	GPR4150102	150 x 10mm	239.00
GPR4080102	80 x 10mm	156.00	GPR4200102	200 x 10mm	336.00

Alle Preise in CHF und netto bei Bezug ganzer Rollen, ohne Abzüge, keine Staffelberechnung, exkl. MwSt. und exkl. Versandkosten.
Gültig bis Ende Februar 2020.

Verschleissgummi 60°Shore 2.0 x 10m ohne Kontaktschicht

Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²	Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²
462206006	6mm	41.10	462206015	15mm	93.80
462206008	8mm	51.60	462206020	20mm	119.20
462206010	10mm	62.50	462206025	25mm	148.60

Verschleissgummi 60°Shore 1.4 x 10m ohne Kontaktschicht

Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²	Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²
462146006	6mm	34.00	462146015	15mm	86.80
462146008	8mm	45.10	462146020	20mm	114.50
462146010	10mm	57.70	462146025	25mm	140.60

Verschleissgummi 60°Shore 2.0 x 10m mit Kontaktschicht

Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²	Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²
462206006K	6mm	73.50	462206015K	15mm	158.00
462206008K	8mm	87.00	462206020K	20mm	201.00
462206010K	10mm	106.00	462206025K	25mm	249.00

Verschleissgummi 60°Shore 1.4 x 10m mit Kontaktschicht *

Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²	Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²
462146006K	6mm	71.50	462146015K	15mm	158.00
462146008K	8mm	85.50	462146020K	20mm	198.00
462146010K	10mm	102.80	462146025K	25mm	249.00

Verschleissgummi 45°Shore 1.4 x 10m ohne Kontaktschicht

Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²	Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²
463144006	6mm	52.80	463144010	10mm	81.60
463144008	8mm	70.20	463144015	15mm	126.40

Verschleissgummi 45°Shore 1.4 x 10m mit Kontaktschicht *

Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²	Art-Nr	Dimensionen	Preis pro m²
463144006K	6mm	88.00	463144010K	10mm	143.00
463144008K	8mm	119.00	463144015K	15mm	201.00

Rufen Sie uns an: 061 317 35 35. Wir beraten Sie gerne.

* Diese zwei Produkte erhalten Sie auf Bestellung, alle anderen ab Lager.

IM-HOF

läuft seit 1883.

«Auch im Winter einsatzbereit.»

BRANCHE

Betonwerk

KUNDE

BOW-Betonwerk Obwalden AG

ORT

Alpnachstad

Zum Beschichten wird der Trichter ausgebaut.



Die PU-Beschichtung ist passgenau eingeklebt.

Das neue Förderband wird eingezogen.

Ausgangslage

Die BOW-Betonwerk Obwalden AG ist die führende Lieferantin von Transportbeton für den Kanton Obwalden. Die Betonzentrale umfasst zwei m3-Doppelwellenzwangsmischer mit einer Kapazität von 80 m3/h. Der grosse Abgabetrichter beim LKW-Verlad unter dem Mischer ist innen mit PU beschichtet, damit er dem starken Abrieb durch das Material standhält.

Dienstleistung

Im Rahmen der Winterrevision erneuerte Im-Hof die defekten Stellen der Innenauskleidung. Die Servicemonteure wechselten etwa zwei Drittel der PU-Beschichtung aus, indem sie die alte Beschichtung manuell entfernten, eine neue PU-Platte auf die richtige Dimension zuschnitten und diese mit einem Klebeanstrich nahtlos in die freien Flächen einfügten. Der Trichter wurde dazu vom Kunden demontiert und anschliessend wieder eingebaut.

Die Arbeit verlangte hohe Flexibilität, weil die Ausmessung und der genaue Zuschnitt der PU-Teile erst vor Ort möglich war. Zudem erforderten die winterlichen Wetterverhältnisse (Schnee und Wind in Seenähe) besondere Massnahmen (Abdeckung, Beheizung).

Dank der speditiven und flexiblen Zusammenarbeit mit dem Kunden konnte im gleichen Zeitfenster zudem spontan ein defektes Förderband erneuert werden.

Eingesetztes Produkt

- PU-Platte 10 mm rot
- Gummi-Fördergurt EP 400/3, DIN Y, 800 mm ab Lager

Feedback Kunde

„Das Team der Im-Hof ist hart im Nehmen. Trotz Schnee und knappem Zeitbudget waren sogar mehr als die geplanten Arbeiten möglich und die Produktion konnte schnell wieder starten."

https://www.im-hof.ch/foerdertechnik/referenzen

Im-Hof AG, Erlenstrasse 27a, CH-4106 Therwil, Telefon: +41 61 317 35 35, Mail: info@im-hof.ch, www.im-hof.ch